

Seeregenpfeifer¹ (Kentish Plover)

Wissenschaftlicher Name: *Charadrius alexandrinus*

Er ist ein Brutvogel der Steppen- und Küstengebiete Europas und Asiens sowie Nord-, Süd- und Mittelamerikas. In Mitteleuropa kommt er als Brutvogel ausschließlich in den Küstengebieten vor.²

Schutzstatus

International:

Der Seeregenpfeifer ist im Anhang I der **Richtlinie 2009/147/EG**³ aufgeführt und darf nicht bejagt werden.

Auf der **Roten Liste** bedrohter Arten der *International Union for Conservation of Nature* IUCN⁴ wird der Seeregenpfeifer als **ungefährdet** (Least concern LC) eingestuft.



IUCN Klassifizierung:

Fakten zum Bestand

Europäische Population⁵ ca. 43.100-69.600 Tiere.

Bestandsentwicklung⁶: starker Rückgang in Niedersachsen.


Area	Period	1987/88 - 2013/14	2004/05 - 2013/14
(A)/(B) International Wadden Sea		↓	—
(C) Denmark		—	—
(D) Schleswig-Holstein		→	—
(E) Niedersachsen/Hamburg		↓↓	↓↓
(F) The Netherlands		↓	↓

↑ ↑ strong increase
 ↓ ↓ strong decrease
 ↑ moderate increase
↓ moderate decrease
 → stable
 — uncertain

Erläuterung⁶:

Das Wattenmeer beherbergt weniger als 1% der gesamten Flyway-Population.

In Niedersachsen wurden so gut wie keine Vögel in den letzten Jahren mehr erfasst.



(E) Niedersachsen/Hamburg

¹ Bild: Wikipedia "Mike" Michael L. Baird

² Wikipedia

³ RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten.

⁴ The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016-2. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 03 October 2016.

⁵ BirdLife International 2015.

⁶ Blew, J., Günther, K., Hälterlein, B., Kleefstra, R., Laursen, K., Scheiffarth, G. 2016. **Trends of Migratory and Wintering Waterbirds in the Wadden Sea 1987/1988 - 2013/2014**. Wadden Sea Ecosystem No. 37. Common Wadden Sea Secretariat, Joint Monitoring Group of Migratory Birds in the Wadden Sea, Wilhelmshaven, Germany.